

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH PHỤ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1070/UBND-NN

Quỳnh Phụ, ngày 17 tháng 10 năm 2023

V/v ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai Quý III, năm 2023 và xử lý dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng.

Kính gửi:

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn có đê;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Hạt quản lý đê điều và qua kiểm tra của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai trong quý III năm 2023 trên địa bàn huyện có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2022; cụ thể trong quý III năm 2023 không phát sinh vi phạm mới; Hạt quản lý đê điều đã phối hợp với Ủy ban nhân xã An Ninh ngăn chặn kịp thời 01 vụ vi phạm trên bãi sông tại K7+800, đê Hữu Hóa. Tuy nhiên trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn vi phạm có thể phát sinh trên bãi sông, đặc biệt là khu vực vùng chuyển đổi và tại một số địa phương tình trạng vi phạm cũ vẫn còn tồn tại, việc xử lý vẫn còn chậm trễ, chưa nghiêm túc thực hiện (*chi tiết tại phụ lục I và Phụ lục II kèm theo*); hiện tượng đổ rác, chất thải vật liệu, phế liệu xây dựng trên mặt đê, cơ đê, chân đê vẫn còn xảy ra tại một số địa phương...

Trước tình hình trên, để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn công trình đê điều, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 và các năm tiếp theo, UBND huyện yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt những nội dung sau:

1. UBND xã, thị trấn có đê

- Tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng trên các tuyến đê thuộc địa bàn quản lý theo đúng kế hoạch, lộ trình đã xây dựng (*Có kế hoạch các xã, thị trấn gửi kèm*). Nghiêm túc báo cáo kết quả xử lý các vụ vi phạm tồn đọng gửi về UBND huyện (*qua Phòng Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ mạng văn phòng pnongnghiep.qp*) **trước ngày 20 tháng cuối mỗi quý** để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/10/2019; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 07/4/2023 về việc tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023. Tổ chức ngăn chặn, giải quyết triệt để các vụ vi phạm mới ngay từ lúc phát sinh, không để phát sinh thêm vụ vi phạm mới, đặc biệt là các vi phạm về xây dựng công trình, khai thác đất trái phép.

- Đối với tình trạng xe quá tải trọng đi lại trên đê: phối hợp với Hạt quản lý đê điều yêu cầu các chủ bến bãi vật liệu ven đê cam kết không chở vật liệu quá tải trọng cho phép đi trên đê (*Quy định tại Thông tư 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT*), không làm rơi vãi vật liệu trên đê gây ô nhiễm môi trường và có biện pháp quản lý chặt chẽ theo đúng nội dung cam kết.

- Rà soát việc giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình sinh sống ven đê, lập biên bản xác định hiện trạng sử dụng đất, thống nhất việc sử dụng đất với các hộ gia đình đang sử dụng đất có liên quan đến hành lang bảo vệ công trình đê điều; chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, nhất là việc giao đất, cho thuê đất, khai thác tại các bãi sông; xử lý nghiêm các trường hợp tự ý xây dựng công trình, cải tạo nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi trên bãi sông khi chưa được cấp phép theo quy định. Rà soát và kiên quyết xử lý, thu hồi các hợp đồng cho thuê đất không đúng mục đích.

- Phối hợp chặt chẽ với Hạt Quản lý đê điều, các phòng liên quan của huyện tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để tình trạng vi phạm tái diễn.

- Yêu cầu lực lượng quản lý đê nhân dân thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ được giao quy định tại Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý đê chuyên trách trong công tác phát hiện và xử lý vi phạm. Trước khi thanh quyết toán kinh phí cho lực lượng này phải có báo cáo xác nhận kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong năm, trong đó có lấy ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý đê điều chuyên trách phụ trách địa bàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai; có văn bản thông báo rõ từng tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai tại địa phương để tự giác giải tỏa, tháo dỡ.

2. Hạt quản lý đê điều: tăng cường kiểm tra, phát hiện các vi phạm trên tuyến đê quản lý, phối hợp với UBND xã, thị trấn có đê chủ động các biện pháp ngăn chặn, lập biên bản vi phạm hành chính báo cáo đến cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

3. Phòng Tài nguyên – Môi trường: chủ trì, phối hợp với UBND xã, thị trấn có đê, các ngành liên quan kiểm tra rà soát việc cấp giấy phép, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... cho các tổ chức cá nhân trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, hành lang thoát lũ hiện đang vi phạm luật Đê điều để có biện pháp xử lý.

4. Phòng Nông nghiệp & PTNT:

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, tổng hợp báo cáo UBND huyện. Tham mưu kịp thời văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác quản lý, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện.

Nhận công văn, yêu cầu đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NN, NQV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Phát

**PHỤ LỤC I: BẢNG TỔNG HỢP VI PHẠM TỒN ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH
PHỤ TỪ NĂM 2011 ĐẾN HẾT QUÝ III NĂM 2023**

TT	Tuyên đê xã, thị trấn	Lý trình quản lý	Số vụ vi phạm tồn đọng
1	Xã Quỳnh Ngọc	K16+500 -K19+100	9
2	Xã Quỳnh Lâm		2
3	Xã Quỳnh Hoàng	K19+100 - K23+800	8
4	Xã Quỳnh Giao	K23+800 - K25+200	10
5	Xã Quỳnh Hoa	K25+200 - K28+600	3
6	Xã Quỳnh Thọ	K28+600 - K31+000	11
7	Xã An Đông	K31+000 - K33+270	2
8	Xã An Khê	K33+270 - K36+000	31
9	Xã An Cầu	K4+200 - K5+000	6
10	Xã An Ninh	K5+000 - K7+900	11
11	Thị trấn An Bài	K7+900 - K10+500	21
12	Xã An Thanh	K10+500 - K12+900	12
13	Xã An Mỹ	K12+900 - K16+000	9
TỔNG CỘNG:			135

PHỤ LỤC II: BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT VI PHẠM TỒN ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH PHỤ TỪ NĂM 2011 ĐẾN HẾT QUÝ III/2023

TT	Chủ vi phạm	Xã, thị trấn	Vị trí vi phạm	Hình thức vi phạm	Thời gian lập biên bản	Tình trạng		Ghi chú
						Đã xử lý	Chưa xử lý	
I	Quỳnh Ngọc					0	9	
1	Vũ Đình Thuấn	Quỳnh Ngọc	K19+000 đê Hữu Luộc, cách chân đê phía đồng 10m.	Xây chuồng trại. Kích thước (4x3x2,5)m.	16/07/2011		x	
2	Vũ Văn Thuấn	Quỳnh Ngọc	K18+800 đê Hữu Luộc, Cách chân đê phía sông 10m.	Làm lều coi cá. Kích thước (3,5x2,5x2)m	25,27/3/2012		x	
3	Nguyễn Văn Tĩnh	Quỳnh Ngọc	K18+200, đê Hữu Luộc, cách chân đê phía đồng 8m	Xây lán. Kích thước (9x3.5x3)	6,19/6/2013		x	
4	Nguyễn Văn Tuần	Quỳnh Ngọc	K17+750 đê Hữu Luộc	Xây lán cách chân đê phía sông 20m.	1,2/10/2014		x	
5	Nguyễn Đức Văn	Quỳnh Ngọc	K16+600 đê Hữu Luộc	Xây trang trại KT(25x3,5x4) cách chân đê phía sông 40m.	1,2/10/2014		x	
6	Nguyễn Văn Tiến	Quỳnh Ngọc	K16+550 đê Hữu Luộc	Làm bãi vật liệu cách chân đê phía sông 40m.	04/06/2014		x	
7	Nguyễn Văn Tiến	Quỳnh Ngọc	K16+500 Đê Hữu Luộc	Xây nhà KT(7*6*2,2)m cách chân đê phía sông 200m.	23,26/9 /2016		x	
8	Nguyễn Văn Dần	Quỳnh Ngọc	K17+700 Đê Hữu Luộc	Xây trang trại KT dài 30m, rộng 9,6m, cao 13m; cách chân đê phía sông 80m.	15,18/7 /2016		x	
9	Nguyễn Văn Vân	Quỳnh Ngọc	Tương ứng vị trí K16+600, đê Hữu Luộc	Xây móng lán tạm trên bãi sông, cách chân đê phía sông 180m, cách bờ sông 120m, kích thước (10,0*4,0)m	13,14,15/1/2021		x	
II	Quỳnh Lâm					0	2	
1	Lê Bá Cường		K20+500 Đê Hữu Luộc	Xây trại chăn nuôi. Kích thước dài 25m, rộng 5m, tường cao 2m. Cách chân đê phía sông 12m	26/5; 29/5/2016		x	

2	Nguyễn Đức Phước	Quỳnh Lâm	K20+400 đê Hữu Luộc, Cách chân đê sông 18m.	Làm móng trang trại. Kích thước (40x6x2,8) m	13,15,18/12/2012		x	
III	Quỳnh Hoàng					0	8	
1	Hoàng Công Điền	Quỳnh Hoàng	K20+300 đê Hữu Luộc, Cách chân đê phía đồng 6m.	Xây lán tạm chăn nuôi. Kích thước (60x3,5x2,2)m	19,26/8/2012		x	
2	Nguyễn Xuân Ri	Quỳnh Hoàng	K21+600 đê Hữu Luộc	Xây lán cách chân đê phía sông 23m. KT(6x3,5x2,2)m	2,3/3;11,12/4/2014		x	
		Quỳnh Hoàng	K21+700 đê Hữu Luộc	Dựng 6 cột điện dưới chân đê phía sông; xây lán cách chân đê phía sông 30m				
3	Nguyễn Thanh Giang	Quỳnh Hoàng	K23+500 đê Hữu Luộc	Làm bãi+lán cách chân đê phía sông 20m.	10/4/2014		x	
4	Hoàng Văn Mai	Quỳnh Hoàng	K23+450 đê Hữu Luộc	Làm bãi+lán cách chân đê phía sông 20m.	3,12/4/2014		x	
5	Hoàng Công Điền	Quỳnh Hoàng	K20+400 đê Hữu Luộc	Xây dựng lán với KT=(30x6x2.2)m cách chân đê phía đồng 6m	5,11/8/2014		x	
6	Hoàng Văn Mai	Quỳnh Hoàng	K23+450 đê Hữu Luộc	Làm bãi+lán cách chân đê phía sông 20m.	3,12/4/2014		x	
				Dựng 2 cột điện trên mái đê phía sông, phía đồng				
7	Nguyễn Thị Thủy	Quỳnh Hoàng	K21+950 Đê Hữu Luộc	Làm lán trông coi cách chân đê phía sông 60m, KT (10*3,5*2,6)m	14,16,18/3/2016		x	
8	Vũ Đình Ngoan	Quỳnh Hoàng	K23+260 Đê Hữu Luộc	Xây móng làm chuồng lợn cách chân đê phía đồng 5 m. Kích thước: dài 10 m, rộng 5 m, cao 0,5 m	22/01/2016		x	
			K23+250 Đê Hữu Luộc	Đào móng, xây lán lán cách chân đê phía đồng 5m. Kích thước: dài 5 m, rộng 2,5 m, cao 2,7 m.	25/01/2016 28/01/2016			
IV	Quỳnh Giao					0	10	
1	Nguyễn Văn Quang	Quỳnh Giao	K24+300 đê Hữu Luộc, Cách chân đê sông 23m.	Xây lán Kích thước (5x4x3)m	30/07/2012		x	
2	Hoàng Văn Lược	Quỳnh Giao	K24+700, đê Hữu Luộc, cách chân đê phía sông 50m.	Xây nhà cấp 4. Kích thước (15x4x3)m	12/05/2013		x	

3	Nguyễn Quang Tiệp	Quỳnh Giao	K24+800, đê Hữu Luộc, cách chân đê phía sông 60m.	Xây nhà cấp 4. Kích thước Nhà 1: (30x10x3.5)m; Nhà 2: (17x4x3.3)m Xây dựng trạm trộn bê tông-nhựa đường	12/05/2013		x	
4	Nguyễn Văn Quang	Quỳnh Giao	K24+300 đê Hữu Luộc	Xây lán tạm KT(10x4x2,5)m. Cách đỉnh kè 20m.	11/4/2014		x	
5	Nguyễn Quang Tiệp	Quỳnh Giao	K24+800 đê Hữu Luộc	Xây nhà kiên cố cách chân đê phía sông 59m.	25/9/2014		x	
6	Hoàng Văn Chúc	Quỳnh Giao	K23+900 đê Hữu Luộc, sát đỉnh kè	Đào phá rãnh thoát nước, xây dựng móng trụ cầu	19/05/2015		x	
7	Nguyễn Trường Giang - Công ty cổ phần XD CB Quỳnh Phụ	Quỳnh Giao	K24+350-K24+400 đê Hữu Luộc, cách chân đê phía sông 20m	Làm hai móng trụ cầu lên mái kè và đỉnh kè, xây móng nhà kho KT(30*24*0.5) m	20/07/2015		x	
8	Hoàng Văn Lược	Quỳnh Giao	K24+600 đê Hữu Luộc, cách chân đê phía sông 40m.	Xây nhà ở kiên cố KT (6,5x3,5x2,7)m, cách chân đê phía sông 40m.	01/06/2015		x	
9	Nguyễn Đức Phần	Quỳnh Giao	K25+00 đê Hữu Luộc	Xây móng làm lán trên nền cũ, cách chân đê phía sông 100m, kích thước (26*6)*0.35m, đáy rộng 0.55m; Đào đất ngoài bãi sông, cách chân đê phía sông 100m, kích thước hố đào (2*3*1.5)m	Lập biên bản vi phạm Luật đê điều ngày 06/10/2020; Lập biên bản vi phạm hành chính ngày 09/10/2020	x		
				Lắp dựng 12 cột BT phía trên đặt 3 xilo trạm trộn bê tông trên diện tích 45m ² tại bãi sông; cách chân đê phía sông 130m; kích thước 1 cột (0,5*0,5)m; cao 3,5m; đường kính quả xilo D=3,5; đổ 25 cọc bê tông, tiết diện cọc (0,4*0,4)m; cao bình quân 1,5m, cách chân đê phía sông 130m.	Lập biên bản vi phạm Luật đê điều ngày 06/10/2020; Lập biên bản vi phạm hành chính ngày 09/11/2020			
10	Nguyễn Đức Phần	Quỳnh Giao	K25+00 Đê Hữu Luộc	Tự ý chôn 12 cột sắt có đường kính 60mm và đổ 04 trụ cột bê tông với kích thước mỗi trụ (0,6x0,6x0,3)m để làm lán tạm ngoài bãi sông; vị trí vi phạm cách chân đê phía sông 210m.	14/09/2022		x	
V	Quỳnh Hoa					0	3	

1	Phan Văn Tân	Quỳnh Hoa	K26+700 đê Hữu Luộc, Cách chân đê phía sông 10m.	Xây lán tạm, Kích thước dài 7m, rộng 4m, cao 1m	28/12/2011		x	
2	Phan Văn Nhung	Quỳnh Hoa	K26+500, đê Hữu Luộc, cách chân đê phía đồng 2m.	Xây lán tạm Kích thước (4x2.5x2)m	14/11/2013		x	
3	Nguyễn Văn Lương	Quỳnh Hoa	K26+200 Đê Hữu Luộc	Xây lán chắn nuôi KT(3*5,5*1,6)m cách chân đê phía sông 0,5m.	09/04/2016		x	
VI	Quỳnh Thọ					0	11	
1	Nguyễn Nam Tiến	Quỳnh Thọ	K29+800 đê Hữu Luộc, cách chân đê phía đồng 20m.	Xây lán tạm. Kích thước (10x6x2,5)m.	20/04/2011		x	
2	Nguyễn Viết Hoàn	Quỳnh Thọ	K29+650, đê Hữu Luộc, cách chân đê phía đồng 8m.	Xây tường rào sát chân đê phía đồng, xây lán tạm	7,28/5/2013		x	
3	Phạm Quang Hạnh	Quỳnh Thọ	K29+400, đê Hữu Luộc, cách chân đê phía đồng 6m.	Xây dựng lán trại. Kích thước (4x4x1.5)m	23/5/2013		x	
4	Ngô Xuân Quyên	Quỳnh Thọ	K29+800, đê Hữu Luộc, cách chân đê phía sông 4m.	Xây dựng lán trại. Kích thước (4x3x2)m	23,28/5/2013		x	
5	Nguyễn Viết Thượng	Quỳnh Thọ	K29+200 đê Hữu Luộc	Xây lán cách chân đê phía đồng 13m.	7,9/10/2014		x	
6	Nguyễn Đạt Thành	Quỳnh Thọ	K29+350 đê Hữu Luộc	Xây tường rào dài 35m cách chân đê phía đồng 4,5m.	4/4/2014		x	
7	Nguyễn Viết Hùng	Quỳnh Thọ	K28+800 đê Hữu Luộc	Xây lán gạch xi KT (7x3x0.5) m, cách chân đê phía đồng 10m.	01/04/2015		x	
8	Ngô Xuân Quyên	Quỳnh Thọ	K29+700-K29+800 Đê Hữu luộc	Dựng cột bê tông làm lán để xe cách chân đê phía đồng 8m, KT(11*6)m.	15/11/2016		x	
9	Nguyễn Nam Tiến	Quỳnh Thọ	K30+000 Đê Hữu Luộc	Xây móng nhà tạm bằng gạch xi cách chân đê phía đồng 15m. Kích thước: dài 6m, rộng 5m, cao hiện tại 0,6m.	25/01/2016		x	
10	Nguyễn Viết Hùng	Quỳnh Thọ	K28+700 Đê Hữu Hóa	Xây coi nói nhà cũ KT(5,5*5*2)m.	02/08/2017		x	

11	Trần Văn Đạo	Quỳnh Thọ	K29+500 đê Hữu Luộc	Xây tường không có móng cao 0,5m; kích thước (11,5*6,0)m, dựng cột thép, khung kèo, cách chân đê phía đồng 16m	26/10/2020		x	
VII	An Đông					0	2	
1	Trần Văn Biên		K2+950 đê Hữu Hóa	Xây dựng mô trụ bốc dỡ vật liệu và tường bao trên mái kè.	12/08/2014		x	
2	Nguyễn Văn Suồng	An Đông	K32+000 đê Hữu Luộc	Cải tạo lán chắn nuôi trên móng cũ. KT(25x4x0,5)m. Cách chân đê phía sông 40m	25/09/2019		x	
				Tiếp tục xây tường cao 3m	11/10/2019			
VIII	An Khê					0	31	
1	Đỗ Quang Hợi	An Khê	K0+800 đê Hữu Hóa, Cách chân đê phía sông 12m	Xây nhà tạm trong hành lang bảo vệ đê Kích thước (8,1x4,1x2,3)m	10/10/2012		x	
2	Ngô Trọng Doanh	An Khê	K1+200 đê Hữu Hóa, Cách chân đê phía sông 13m.	Xây nhà tạm. KT(4x4x2)m	10/03/2012		x	
3	Ngô Đăng Hằng	An Khê	K1+750, đê Hữu Hóa, cách chân đê phía sông 19,2m.	Xây lán tạm. Kích thước (7x4x2.5)m	04/12/2013		x	
4	Chu Văn Hiếu	An Khê	K1+700, đê Hữu Hóa, cách chân đê phía sông 20m.	Xây nhà tạm Nhà 1: (20x7x2.3)m Nhà 2: (15x7x2.3)m	04/12/2013		x	
5	Ngô Quang Viễn	An Khê	K35+050, đê Hữu Luộc, cách chân đê phía sông 20m.	Xây xưởng. Kích thước (18x13.5x7)m	19/7/2013		x	
6	Lê Đình Quyết	An Khê	K34+450, đê Hữu Luộc, cách chân đê phía sông 7m.	Xây lán tạm. Kích thước (8x4x2)m	19/7/2013		x	
7	Ngô Việt Thử	An Khê	K34+500, đê Hữu Luộc, cách chân đê phía sông 10m.	Xây lán. Kích thước (10x10x2.3)m	08/12/2013		x	
8	Nguyễn Duy Kỳ	An Khê	K35+100, đê Hữu Luộc, cách chân đê phía đồng 12m.	Xây lán gạch xi. Kích thước (5x3x2.3)m	21/3/2013		x	

9	Ngô Văn Thắng	An Khê	K1+450 đê Hữu Hóa	Xây dựng trang trại dài 27m cách chân đê phía đồng 19m.	16/5/2014		x	
10	Nguyễn Duy Cường	An Khê	K35+070 đê Hữu Luộc	Làm lán tạm. KT(34,2x9,9x3)m cách chân đê phía đồng 4,7÷22,5m.	23/07/2014		x	
11	Lê Đình Hạnh	An Khê	K35+020 đê Hữu Luộc	Xây lán tạm KT(18x6x2,4)m cách chân đê 4m	04/11/2014		x	
12	Đỗ Bá Hòa	An Khê	K34+050 đê Hữu Luộc	Xây 2 nhà tạm; KT nhà 1:(25*9.5*1.8)m , KT nhà 2(30*9.5*1.8)m. cách chân đê 100m	12/10/2014		x	
13	Ngô Quang Phùng	An Khê	K33+950 đê Hữu Luộc, sát chân đê phía đồng	Xây tường bao bằng gạch xi dài 98m, cao 1.6m; xây hai tường vuông góc với chân đê dài 11m và 35m.	31/08/2015		x	
14	Trần Văn Nam	An Khê	K35+900 đê Hữu Luộc, sát chân đê phía đồng	Xây tường bao dài 48m, và 5m vuông góc với đê cao 1,2m bằng gạch xi.	01/08/2015		x	
15	Đỗ Bá Hòa	An Khê	K34+050 đê Hữu Luộc	Xây nhà ở KT (8*7*3) m bằng gạch bavanh, đổ bê tông mái nhà diện tích 30m2; cách chân đê phía sông 100m	01/08/2015		x	
16	Đoàn Tăng Đàm	An Khê	K0+100 Đê Hữu Hóa	Xây móng nhà bằng gạch bavanh KT(5,6*4,3*0,5)m cách chân đê phía sông 11,8m.	23/09/2016		x	
17	Nguyễn Công Thanh	An Khê	K35+400 Đê Hữu Luộc	Xây tường làm lán chắn nuôi. Kích thước: (20x7x2,6)m. Cách chân đê phía sông 7,5m	23,29/2 /2016		x	
18	Đỗ Quang Hội	An Khê	K0+800 Đê Hữu Hóa	Xây tường bao bằng gạch bavanh sát chân đê phía sông trên nền móng cũ, KT dài 48m, cao 1,5m	29/02/2016		x	
19	Ngô Đăng Hằng	An Khê	K1+800 Đê Hữu Hóa	Xây lán tạm để chắn nuôi cách chân phía sông 15 m. Kích thước: dài 14,6 m, rộng 3,85m, cao 1,85 m.	19/01/2016		x	
20	Ngô Trọng Tuấn	An Khê	K2+060 Đê Hữu Hóa	Xây lán tạm chắn nuôi bằng gạch bavanh cách chân đê phía đồng 11m. KT(9*4,7*1,6)m.	15,21/3/2016		x	
21	Ngô Quang Đông	An Khê	K35+960 Đê Hữu Luộc	Đào đất xây tường bao bằng gạch ba vanh vuông góc với đê từ sát chân đê đến 25m trong hành lang bảo vệ đê phía đồng. Kích thước tường: dài 25m x 2 tường, ao 0,8m. Tiếp tục đào móng, xây nhà tạm bằng gạch ba vanh cách chân đê phía đồng 24,1m. Kích thước nhà: Nhà 1 dài	15/01/2016 19/01/2016 25/01/2016		x	

				12,7 m, rộng 6,3 m, cao hiện tại 1,7m cả móng. Nhà 2 dài 4,1 m, rộng 6,3 m, cao hiện tại 1,5 m cả móng.			
22	Trần Mạnh Hà	An Khê	K0+750 Đê Hữu Hóa	Xây tường bao . Kích thước: Dài 100m, cao 0,9m; cách chân đê phía đông 5,0m.	23/11/2018		x
23	Lê Đình Quyết	An Khê	K34+450 Đê Hữu Luộc	Dựng lán, tường bằng tôn cách chân đê phía sông 20m. Kích thước: Dài 22,5m, rộng 7,5m, cao 3m.	13/02/2019		x
				Dựng lán bằng cột sắt. Số lượng cột 6 cột. Mái lợp tôn. KT (12x10x3,5)m	24/06/2019		
				Coi nói, mở rộng lán cũ, lợp tôn với kích thước 12x5x3,5 cách chân đê phía sông 27m	10/07/2019		
24	Ngô Thế Phương	An Khê	K35+100 đê Hữu Luộc	Đào móng nhà trong hành lang bảo vệ đê. Kích thước (24x12x0,6)m	04/09/2019		x
				Xây móng nhà trên bãi sông. KT(24x10x0,6)m	16/09/2019		
				Tiếp tục dựng khung sắt (12 cột), xây tường dựa trên khung cột sắt KT(24x10x3)m, mái tôn	4/10;11/10/2019		
				Xây tường lửng cao 1,6m, dựng khung cột làm lán (6 cột). Kích thước lán (18x9x3,2)m	15/11/2019 28/11/2019		
25	Đỗ Văn Trúc	An Khê	K35+150 Đê Hữu Luộc	Xây tường coi nói nhà cũ, lợp mái tôn cách chân đê bồi 21m cách chân đê phía sông 150m. KT (10x5x3)m	21/03/2019		x
26	Điện lực huyện Quỳnh Phụ	An Khê	K0+400-1+500 Đê Hữu Hóa	Đào hố chôn cột điện KT(1x1x0,8)m. Tổng số 11 hố Tiếp tục chôn cột điện trong hành lang bảo vệ đê. Phía sông 12cột, phía đông 11cột.	25/5, 17/6/2019		x
27	Đỗ Thanh Hưng	An Khê	K0+750 Đê Hữu Hóa	Xây nhà trong hành lang bảo vệ đê điều. DT (7x6x3)m, mái tôn. Cách chân đê phía sông 16m	27/2;1/3/2019		x
28	Đoàn Tăng Mạnh	An Khê	K0+750 Đê Hữu Hóa	Lắp đặt lò hơi cách đường hàng lang phía đông ,3,5m. Kích thước: Phần dưới lò cao 3,5m, Ø1200, Phần ống khói cao 7m, đường kính Ø200, Dựng lán bọc tôn KT(3x4x2,5)m	01/10/2020		x
29	Lê Đình Đô (con trai ông Lê Đình Quyết)	An Khê	K34+450 Đê Hữu Hóa	Coi nói mở rộng lán sản xuất. KT(11x6,3x3,5)m, mái tôn, dựng 2 cột sắt. Cách chân đê phía sông 27m	24/02/2020		x

30	Vũ Thị Nguyên	An Khê	K34+950, đê Hữu Luộc	Xây mô cầu bằng gạch xi vôi trên bãi sông, cách chân đê phía sông 21m, sát đỉnh kè An Khê, Kích thước mô LxB= (2,4x2,5)m, cao 0,7m	25/11/2021		x	
31	Ngô Trọng Tuấn	An Khê	K2+030; đê Hữu Hóa	Xây lán chắn nuôi bò trong hành lang bảo vệ đê phía đông, cách chân đê phía đông 15m bằng gạch xi vôi; kích thước (14,5*3,5)m cao từ 1,0 đến 2,0m trên diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng	22/03/2021		x	
IX	An Cầu					0	6	
1	Bùi Văn Khi	An Cầu	K4+600 đê Hữu Hóa, Cách chân đê phía sông 10m.	Xây lán chắn nuôi. Kích thước (13x8x3,5)m	13/06/2012		x	
2	Nguyễn Văn Hân	An Cầu	K4+800, đê Hữu Hóa, cách chân đê phía sông 50m.	Xây nhà mái bằng 2 tầng. Kích thước (8x4)m	23,25/9/2013		x	
				Xây lán trại chăn nuôi. Kích thước 100m ²	3,9/9/2013			
3	Nguyễn Văn Hân	An Cầu	K4+800 đê Hữu Hóa	Xây nhà ở cách chân đê phía sông 50m.	19/3,10/4/2014		x	
4	Nguyễn Văn Hân	An Cầu	K4+700 Đê Hữu Hóa	Xây trang trại chăn nuôi cách chân đê phía sông 200m, KT: (40*10*2,5)m.	5,7,10 /10/2016		x	
5	Nguyễn Công Toại	An Cầu	K4+950 Đê Hữu Hóa	Xây công trình chăn nuôi cách chân đê phía sông 1m, dài 20m, rộng 9m, cao 3m.	18,24,27/4 5/5/2016		x	
6	Bùi Văn Khôi	An Cầu	K4+600 Đê Hữu Hóa	Làm móng xây nhà tạm cách chân đê phía sông 26m, KT(8,8x4,5x0,5)m	2,13/1/2017		x	
X	An Ninh					0	11	
1	Nguyễn Văn Quyết	An Ninh	K6+700 đê Hữu Hóa, Cách chân đê phía sông 50m.	Xây lò vôi KT(10x9x4,5)m.	19/12/ 2011		x	
2	Nguyễn Văn Quyết	An Ninh	K6+670 đê Hữu Hóa, Cách chân đê phía sông 50m.	Xây lò nung vôi	23/4,15/8,30/8/2012		x	
3	Nguyễn Văn Tuyên	An Ninh	K7+200 đê Hữu Hóa, cách chân đê phía đông hiện tại 5m.	Xây tường quây bằng gạch xi trong hành lang bảo vệ đê phía sông. Tường có kích thước dài 70m cao 60 cm	12/05/2015		x	
4	Trần Ngọc Tuấn	An Ninh	K6+00 Đê Hữu Hóa	Xây tường nhà chăn nuôi dài 10m, rộng 9,5m, cao 2,5m cách chân đê phía sông 25m.	2,7/6/2016		x	

			K6+020(Hữu Hóa)	Sửa chữa cải tạo nhà, đổ bê tông mái nhà KT(9*4*3)m. Mở rộng nhà ngang KT(4*305*205)m cách chân đê phía sông 27m.	1,5/4/2016			
5	Hà Văn Cách	An Ninh	K6+200 Đê Hữu Hóa	Xây nhà ngoài bãi dài 5,4m, rộng 4,1m, cao 3,5m cách chân đê phía sông 31,5m.	2,7/6/2016		x	
6	Cty TNHH Phú Đông Thành	An Ninh	K6+600 Đê Hữu Hóa	Xây dựng nhà trạm thu hút nước, nhà quản lý	20/12/2017		x	
7	Phạm Quý Hôn	An Ninh	K5+600 Đê Hữu Hóa	Coi nới mở rộng nhà trông khu chăn nuôi KT(5.8*5*3.3)m. Mái đổ bê tông cách chân đê phía sông 10m.	29,30.31/5/2018		x	
8	Cty XD Phú Đông Thành	An Ninh	K6+650 Đê Hữu Hóa	Cắt xẻ đê để đặt đường ống nước ngang qua đê Đào cắt ngang mặt đê đặt ống dẫn nước KT(14x1,5x1)m Đào sát chân đê đặt ống dẫn nước KT(80x1x0,8)m	24/01/2018		x	
9	Phạm Quý Hôn	An Ninh	K5+550 Đê Hữu Hóa	Xây móng chuồng lợn KT(40*7.2*0.5)m. Dựng 11 cột bê tông KT(0.2*0.2*3)m cách chân đê phía sông 21m.	21/10/2019		x	
10	Trần Ngọc Lượng	An Ninh	K5+750 Đê Hữu Hóa	Xây móng chuồng lợn KT(18*6*0.5)m. Dựng 8 cột bê tông KT(0.2*0.2*1.2)m cách chân đê phía sông 22m.	21/10/2019		x	
11	Nguyễn Đức Viêm	An Ninh	K6+700 Đê Hữu Hóa	Đổ 10 trụ cột bằng bê tông với kích thước mỗi cột (0,6x0,6x2,6)m; vị trí cách chân đê phía sông 60m khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.	13/06/2022		x	
XI	Thị trấn An Bài					0	21	
1	Nguyễn Văn Mạnh	TT An Bài	K9+400 đê Hữu Hóa, Cách chân đê sông 12m.	Xây nhà tạm Kích thước (10x4,5x3)m	11/10/2012		x	
2	Nguyễn Văn Thắng	TT An Bài	K8+950 đê Hữu Hóa, Cách chân đê sông 2,5m.	Xây nhà tạm trong hành lang bảo vệ đê Kích thước (14x4x2,5)m	04/04/2012		x	
3	Hoàng Đình Sơn	TT An Bài	K8+870 đê Hữu Hóa, Phía sông	Làm mố bốc hàng ra sông KT(3*4.5)m.	23/10/2012		x	
4	Vũ Thị Hà	TT An Bài	K10+100, đê Hữu Hóa, cách chân đê phía sông 20m.	Xây móng nhà làm việc dài 20m, rộng 8m, cao 1,5m. Tiếp tục xây nhà làm việc đổ bê tông mái bằng dài 20m, rộng 8m, cao 3,5m. Xây tường nhà xưởng. Dài 20m, cao 1m. Lắp ghép kết cấu nhà xưởng (bung tôn xung	01/01/2013		x	

				quanh nhà xưởng)				
5	Vũ Văn Tiêu	TT An Bài	K9+550, đê Hữu Hóa, cách chân đê phía sông 25m	Làm nhà tạm bằng gạch xi. Dài 30m, rộng 5m, cao 2,5m	15/2/2013		x	
6	Nguyễn Văn Thắng	TT An Bài	K10+050, đê Hữu Hóa, cách chân đê phía sông 15m.	Xây nhà tạm trong phạm vi bảo vệ đê điều. Kích thước dài 9m, rộng 5m, cao 1m	05/07/2013		x	
7	Vũ Văn Tiêu	TT An Bài	K9+700, đê Hữu Luộc, cách chân đê phía sông 40m.	Lắp dựng nhà khung thép. Dài 45m, rộng 15m	05/11/2013		x	
8	Phạm Văn Tuấn	TT An Bài	K9+10 đê Hữu Hóa	Mở rộng nhà cấp 4 bằng gạch xi lớp ngói prôximăng cách chân đê phía sông 3m.	26/2; 13/3/2014		x	
9	Nguyễn Thị Tốt	TT An Bài	K9+900 đê Hữu Hóa, phía sông	Xây tường trong hành lang bảo vệ đê. Tường có kích thước dài 7m (phần vuông góc đê) và rộng 5m (phần dọc theo tuyến đê), tường xây bằng gạch xi dày 50cm, cao 80 cm	17/11/2015		x	
10	Nguyễn Văn Sáng	TT An Bài	K9+400 đê Hữu Hóa,	Làm lán tôn cách chân đê phía đông 18m Kích thước (10*9*4)m.	22/01/2015		x	
11	Xí nghiệp gạch tuynel Cầu Nghìn	TT An Bài	K9+010(Hữu Hóa)	Làm mái tre gạch bằng tôn trong hành lang bảo vệ đê phía đông cách chân đê hiện tại 5 m. Kích thước mái 160 m2 (trước đó đã làm bằng mái nhựa)	23/01/2016		x	
12	Nguyễn Văn Thắng	TT An Bài	K10+150 Đê Hữu Hóa	Xây móng bằng gạch xi cao 0,5- 1,2m, dài theo đê 19,7m, rộng vuông góc với đê 14,5m, cách chân đê hiện tại 2m về phía sông	05/09/2014		x	
13	Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Hằng	TT An Bài	K9+400 Đê Hữu Hóa	Đào các hố đất ngoài bãi sông và đổ bê tông chôn 12 cột có gắn bulong chờ tại vị trí các hố đào làm đế móng trong hành lang bảo vệ đê phía sông cách chân đê phía sông 7,5m.	28/4, 9/5/2016		x	
14	Bùi Thanh Đỉnh (tại diện tích nhà ông Hoàng Đình Sơn)	TT An Bài	K8+850 Đê HH	Xây bê biôga. Kích thước dài 6m, sâu 1,6m. Cách chân đê phía sông 16m Xây tường vây. Đoạn 1 dọc theo chân đê kích thước dài 15m, cao 0,7m. Đoạn vuông góc với chân đê kích thước dài 8,6m, cao 2m. Cách chân đê phía sông 30m	5,8/8/2018		x	

15	Nguyễn Văn Tiến	TT An Bài	K8+950 Đê Hữu Hóa	Xây tường lán cách chân đê phía sông 35m trên nền móng cũ của khu sản xuất vôi đã phá. KT(5*4)m, cao 0.3-0.5m. Xây tường bao vuông góc với đê dài 10m, cao 1m. Lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch không nung cách chân đê phía sông 25m.	15.19,25/9/2018		x	
16	Nguyễn Văn Chung	TT An Bài	K9+450 Đê Hữu Hóa	Tập kết vật liệu trong hành lang bảo vệ đê về phía sông	28/08/2018		x	
17	Nguyễn Văn Thắng	TT An Bài	K9+450 đê Hữu Hóa	Xây tường bao ở bãi sông song song với chiều dài đê. Kích thước dài 33m, cao 1,7m. Xây ô để nhựa. Kích thước dài 5m, cao 0,7m. Số lượng hiện tại 5ô	10/09/2018		x	
18	Nguyễn Văn Đông	TT An Bài	K9+800 đê Hữu Hóa	Xây tường quây khu lán che vôi cũ. KT(30x24x2,5)m cách chân đê phía sông 30m.	29/10/2019; 4/11/2019		x	
19	Bùi Minh Tuấn (vi phạm trên diện tích của ông Nguyễn Văn Thắng sau khi đã phá lò vôi)	TT An Bài	K10+100 Đê Hữu Hóa	Tập kết phế liệu sản xuất hạt nhựa. Cách chân đê phía sông 30m. Kích thước đồng (30x20x2)m. Lắp đặt dây truyền sản xuất và xây bể rửa nilon KT(8x1.5x1.3)m Xây bể lắng nước rửa nhựa cách bờ sông 1m, KT(7x4x0.3m)	10/3; 23/03/2020		x	
20	Nguyễn Văn Đại	TT An Bài	K9+470 Đê Hữu Hóa	Xây móng nhà trên bãi sông. Cách chân đê phía sông 16m KT(10x8.5x0,5)m; tiếp tục xây tường nhà trên móng nhà đã lập biên bản với KT(10x8.5x2)m.	3/4; 6/4/2020		x	
21	Nguyễn Văn Đông	TT An Bài	K9+900 Đê Hữu Hóa	Xây mở rộng nhà trông coi với chiều dài 5m, rộng 4,5m, cao 3m, cách chân đê phía sông 26m. Tập kết chất thải trên bãi sông với khối lượng 20m ³ .	17/11/2022		x	
XII	An Thanh					0	12	
1	Đào Văn Vượt	An Thanh	K11+300 đê Hữu Hóa, Cách chân đê phía sông 10m	Xây nhà trong phạm vi bảo vệ đê. Kích thước (6x3,5x2,5)m.	08/12/2011		x	
2	Đào Văn Khiển	An Thanh	K11+600 đê Hữu Hóa, Cách chân đê phía sông 17m.	Xây nhà tạm. Kích thước (5x3x2,2)m	4,10/8/2012		x	
3	Vũ Văn Sự	An Thanh	K12+050 đê Hữu Hóa, cách chân đê phía sông 25m	Xây nhà mái bằng dài 6m, rộng 3m, cao 3,8m.	28/09/2015		x	
4	Đào Xuân Mạc	An Thanh	K10+900 Đê Hữu Hóa	Làm móng nhà Kích thước dài 5,4m, rộng 6,7m, cao 0,3m. Cách chân đê phía sông 19m	18/02/2016		x	

5	Vũ Xuân Diệu	An Thanh	K11+300(Hữu Hóa)	Xây nhà cấp 4 bằng gạch xi trong hành lang bảo vệ đê phía sông cách chân đê hiện tại 7m. Kích thước nhà: dài 7,5 m, rộng 3,5 m, cao trung bình 1,6 m.	18/01/2016		x	
6	Đào Trọng Diển	An Thanh	K11+650 Đê Hữu Hóa	Làm nhà tạm. Kích thước dài 3,5m, rộng 6m, cao 1,5m. Cách chân đê phía sông 15m	16/03/2016		x	
7	Nguyễn Ngọc Giang	An Thanh	K12+900 Đê Hữu Hóa	Xây nhà mái bằng cách chân đê phía sông 30m. KT: Dài 8m, rộng 4m, tường cao 2,8m	10,13, 20/6/2016		x	
8	Vũ Ngọc Diệp	An Thanh	K12+500 Đê Hữu Hóa	Xây móng nhà cách chân đê phía sông 23m, KT(8*7)m.	21/06/2018		x	
9	Lưu Tiến Hạnh	An Thanh	K10+550 Đê Hữu Hóa	Thi công lắp dựng cột bê tông. KT (4,5x0,2x0,2)m. Số lượng 18 cột, lợp mái proximang và tiếp tục xây tường bằng gạch xi với kích thước dài 15m, rộng 5m, cao 1m.	8;12/4; 6/5/2019		x	
10	Lưu Tiến Hạnh	An Thanh	K10+550 Đê Hữu Hóa	Dựng cột bê tông cách chân đê phía sông 40m. Số lượng 10 cột. KT(20x20x4)m. Xây tường quây xung quanh khu cột KT(10x0,11x1)m	20/02/2020		x	
11	Nguyễn Xuân Tuyên	An Thanh	K12+500,đê Hữu Hóa	Xây lán chuồng bò trên bãi sông, cách chân đê phía sông 40m, diện tích (5*2,5)m, cao 1,7m, lợp Bro xi măng	22/09/2020		x	
12	Đoàn Xuân Hưng	An Thanh	K11+900 Đê Hữu Hóa	Đã tự ý cải tạo, sửa chữa, mở rộng thêm diện tích nhà ở cũ với diện tích mở rộng thêm 03m ² , cách chân đê phía sông 20m.	08/11/2022		x	
XIII	An Mỹ					0	9	
1	Vũ Văn Mười	An Mỹ	K13+900 đê Hữu Hóa, Cách chân đê phía đồng 20m.	Xây nhà tạm phần móng. Kích thước (5x3,2x1,5)m	17/04/2012		x	
2	Nguyễn Văn Phúc	An Mỹ	K13+350 đê Hữu Hóa, Cách chân đê phía sông 5m	Xây trụ cầu	26/11/2012		x	
3	Nguyễn Văn Phúc	An Mỹ	K13+400 đê Hữu Hóa, sát chân đê phía sông.	Dựng lán DT 15m ² , xây bề dựng xi vôi xung quanh là tường cao 60cm, dài 3m, rộng 2m	12/08/2015		x	
4	Nguyễn Văn Bắc	An Mỹ	K14+300 Đê Hữu Hóa	Xây dựng nhà tạm thành nhà mái bằng. Kích thước dài 8m, rộng 4,5m, tường cao 3,4m. Cách chân đê phía sông 17m	30/03/2016		x	
5	Trần Văn Man	An Mỹ	K13+950 đê Hữu	Xây lán nuôi gà. KT(6x3,6x2,5)m	30/12/2019		x	

			Hóa					
6	Phạm Thị Hoài (chủ vi phạm thuộc địa phận hành chính xã Thụy Ninh quản lý)	An Mỹ	K16+000 Đê Hữu Hóa	Xây dựng nhà ngoài bãi sông. KT(12x7,2x3)m hiện xây tường. Cách chân đê phía sông 70m	08/05/2020		x	
7	Nguyễn Văn Dinh	An Mỹ	K35+200 Đê Hữu Luộc	Đã tự ý cải tạo, sửa chữa, mở rộng diện tích mặt bằng khu chăn nuôi cũ với diện tích mở rộng thêm 4m2, cách chân đê phía sông 30m.	12/10/2022		x	
8	Phạm Xuân Bằng	An Mỹ	K14+900 đê Hữu Hóa	Sửa chữa cải tạo chuồng trại chăn nuôi cũ; mở rộng thêm 4,0m2; cách chân đê phía sông 150m	30/12/2022		x	
9	Nguyễn Thế Du	An Mỹ	K14+500 Đê Hữu Hóa	Đổ 08 cột bê tông cốt thép, đường kính 300mm để làm lán tạm trên nền móng chuồng trại chăn nuôi cũ, cách chân đê phía sông 30m.	22/09/2022		x	
				Dựng 24 cột gỗ trên 24 đế cột bê tông để hoàn thiện nhà sàn với tổng diện tích 96m2, cách chân đê phía sông 25m.	28, 31/10/2022			
TỔNG CỘNG:					135 (vi phạm)	0	135	